


1000 022 977/30BV0725-O127
1000 023 067/30BV0725-O146
1000 022 981/30BV0725-O147

USE AND CARE GUIDE

CEDAR COVE BATHROOM VANITY



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this bathroom vanity. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING: Some steps are more easily handled with two adults.



WARNING: Assembly and unpacking requires two adults.



WARNING: Do not try to pry off the top from the vanity. Damage to the top or vanity may occur.



CAUTION: Before installation, carefully use scissors or a utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.



CAUTION: Use care when installing your new vanity; take your time and follow the installation instructions closely.

Warranty

1 Year Limited Warranty: The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations:

1. Install and operate this Bathroom Vanity in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties – expressed or implied – with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/ liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
8. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.
10. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This warranty is void if:


a. There has been unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
b. You do not have the original receipt of purchase.


IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED
Contact the customer service department at 1-800-986-3460,
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday. Make sure you have your warranty, your sales receipt,
location of purchase and the model/serial number of your product.

Shade variations and patterns are an inherent characteristic of Stone (e.g. Granite, Cultured Marble). Stone Tops will vary from product to product.
Use caution when placing items on the stone surface such as soap or any fragranced material. Use a soap dish, coaster or similar item to protect the surface if placing any soap or fragranced products on the stone. If soap or fragranced products come in contact with the Stone Top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
There are Stone Care products available at your local home center store which should be used periodically to clean and protect the Stone Top. Follow the manufacturers directions on how to use.
Do not use products to clean the Stone Top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.

Pre-Installation


HARDWARE INCLUDED





Part	Description	Part Number	Quantity
AA	Shelf Pin	PH-SPNPCSPLB2	4
BB	Touch-up Pen	N/A	1

PACKAGE CONTENTS




Part	Description	Quantity
A	Vanity	1
B	Backsplash	1
C	Shelf	1

Installation

1 Adjusting the levelers

- Turn the levelers on the bottom of the vanity until the vanity is sitting even on the ground.






NOTE: It is very important that your unit is level in order for your doors to function properly. After moving your unit to its final location, you may need to adjust the floor levelers.

2 Securing the vanity to a wall

- With the help of another adult, place the vanity (A) against the wall in desired permanent location. Be sure the location is accessible to water supply and drain lines before mounting.
- Drill a hole through the vanity mounting rail as shown.
- Secure the vanity (A) to a wall stud with at least one screw.
- A toggle bolt (not included) may also be used to attach directly to drywall.
- If possible, secure the vanity (A) to two wall studs for increased stability.






WARNING: The vanity needs to be mounted to the wall to prevent accidental tipping.

3 Attaching the backsplash

- Mount the backsplash (B) to the wall. Apply adhesive (not included) to the unpolished back side and bottom of the backsplash (B). Position the backsplash (B) as shown on the top of the vanity (A) and against the wall.
- Clean any excess adhesive before allowing to dry.






NOTE: Install the faucet and drain set (not included) according to the manufacturer's directions. Vanity (A) is designed to use a standard 8 in. centerset faucet.

4 Installing the shelf


- Place the shelf pins (AA) in the pre-drilled holes at the desired height.
- Place the shelf (C) on the shelf pins (AA).



Installation (continued)

5 Reversing the door insert panels

- Insert door panels are reversible. The louver is on one side and flat panel on the other.
- To switch the panel finish, open one door, loosen and remove screws with a Phillips head screwdriver (not included). Flip the panel over and reinstall in the door frame. Reattach with the previously-removed screws using a Phillips head screwdriver (not included).
- Repeat this step for the other door.




Care and Cleaning

- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner. Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- Tips for using touch-up pen (BB): For scratches, stroke in direction of scratch; for worn areas, stroke in direction of wood grain. Rub excess colorant promptly with a soft cloth.
- Do not use the touch-up pen on the vanity top!

Replacement Parts

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-986-3460, 8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday.

Part	Description	Part Number	Qty
B	Backsplash	N/A	1
C	Shelf	N/A	1
D	Reversible Left Door	N/A	1
E	Reversible Right Door	N/A	1
F	Screw	PH-SCRBLK001	24
G	Hinge	N/A	4
H	Handle with Knob	N/A	2
I	Leveler	PH-LVRBLK001	4





Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Home Depot Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS


RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE USE.



1000 022 977/30BV0725-O127
1000 023 067/30BV0725-O146
1000 022 981/30BV0725-O147

GUÍA DE USO Y CUIDADO

VANITORY CEDAR COVE



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Home Decorators Collection de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora estándar del Este.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

GRACIAS

Le agradecemos la confianza que deposita en Home Decorators Collection mediante la compra de este vanitory. Nos esforzamos constantemente por crear productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestra línea completa de productos disponibles para satisfacer sus necesidades de mejora en el hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

Índice

Información de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de ensamblar, operar o instalar el producto.



ADVERTENCIA: Algunos pasos pueden llevarse a cabo más fácilmente si hay dos adultos.



ADVERTENCIA: Son necesarios dos adultos para realizar el ensamblaje y el desembalaje.



ADVERTENCIA: No intente levantar la encimera del vanitory. Puede dañar la encimera o el vanitory.



PRECAUCIÓN: Antes de la instalación, utilice un par de tijeras o un cúter para cortar y desembalar todas las piezas. Asegúrese de no desechar la tornillería.



PRECAUCIÓN: Instale su nuevo vanitory con cuidado; tómese su tiempo y siga cuidadosamente las instrucciones de instalación.

Garantía

Garantía limitada de 1 año: El fabricante garantiza este producto contra defectos en materiales y fabricación durante un período de un año desde la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones:

1. Instale y opere este Vanitory según las instrucciones de instalación y operación que se proporcionan con el producto. en todo momento. Cualquier arreglo, alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto invalidará esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y se otorga al comprador original, siempre que la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado del producto.
3. La garantía se limita al arreglo o reemplazo de piezas que presenten defectos en material o mano de obra, siempre que estas piezas hayan estado sujetas a condiciones normales de uso y mantenimiento, luego de que dicho defecto sea confirmado mediante inspección del fabricante.
4. El fabricante puede, a su criterio, cumplir con todas sus obligaciones con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio de venta al por mayor de las piezas defectuosas.
5. Esta garantía no cubrirá ningún costo ni gasto de instalación, trabajo, construcción, transporte ni ningún otro costo o gasto relacionado que surja de piezas defectuosas, arreglos, reemplazos, o cuestiones similares y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad ante estos casos.
6. El propietario o usuario asume todo otro riesgo, si existiese, lo que incluye el riesgo de cualquier pérdida o daño directo, indirecto o resultante que surja del uso, o incapacidad de uso del producto, excepto según lo establecido por la ley.
7. Toda otra garantía, expresa o implícita, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación o responsabilidad por parte del fabricante queda por el presente excluida.
8. El fabricante tampoco asume, ni autoriza a un tercero a asumir en su nombre, ninguna otra responsabilidad con respecto a la venta del producto.
9. Las garantías según se mencionan en este documento no se aplican a los accesorios que se utilicen junto con la instalación de este producto.
10. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía queda anulada ante los siguientes casos:


a. Si existe alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto.
b. Si no posee el recibo de compra original.


SI NECESITA SERVICIO CUBIERTO POR LA GARANTÍA
Comuníquese con el departamento de atención al cliente al 1-800-986-3460,
de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora estándar del Este. Asegúrese de contar con su garantía, su recibo de compra,
el lugar de compra y el número de modelo o serie de su producto.

Las variaciones en tonos y los patrones son características inherentes de la piedra (por ejemplo, granito, mármol). Las encimeras varían de un producto a otro.
Tenga cuidado al colocar artículos sobre la superficie de piedra, como jabón o cualquier producto con perfume. Utilice una jabonera, un portavasos o un artículo similar para proteger la superficie al colocar cualquier jabón o producto con perfume sobre la piedra. Si el jabón o productos con perfume toman contacto con la encimera de piedra, enjuague la superficie con agua y séquela con un paño suave y no abrasivo.
Existen productos para cuidar la piedra disponibles en su tienda local de productos para el hogar que deben utilizarse periódicamente para limpiar y proteger la encimera de piedra. Siga las instrucciones del fabricante sobre su uso.
No utilice productos para limpiar la encimera de piedra que contengan acetona, limón, vinagre ni otros ácidos que puedan dañar la superficie de piedra.

Antes de la instalación


TORNILLERÍA INCLUIDA


AA


BB

Pieza	Descripción	Número de pieza	Cantidad
AA	Clavija para estante	PH-SPNPCSPLB2	4
BB	Lápiz para retoques	N/D	1


CONTENIDOS DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Vanitory	1
B	Protector de pared	1
C	Estante	1

1 Regular los niveladores

- Gire los niveladores que se encuentran en la parte de abajo del vanitory hasta que el vanitory esté apoyado de forma pareja en el piso.






NOTA: Es muy importante que la unidad esté nivelada para que las puertas funcionen correctamente. Luego de mover la unidad hasta su ubicación final, quizás deba regular los niveladores de piso.

2 Fijar el vanitory a la pared

- Con la ayuda de otro adulto, coloque el vanitory (A) contra la pared en el lugar deseado. Asegúrese de que se pueda acceder al suministro de agua y a la tubería de desagüe antes de montarlo.
- Perfore un orificio en el carril de montaje del vanitory tal como se muestra.
- Fije el vanitory (A) a una columna con al menos un tornillo.
- También se puede utilizar un perno acodado (no incluido) para adjuntarlo directamente al panel de yeso.
- De ser posible, fije el vanitory (A) a dos columnas para una mayor estabilidad.






ADVERTENCIA: El vanitory debe montarse a la pared para evitar que se caiga accidentalmente.

3 Adjuntar el protector de pared

- Monte el protector de pared (B) a la pared. Aplique adhesivo (no incluido) a la parte posterior y a la parte inferior sin lustrar del protector de pared (B). Ubique el protector de pared (B) como se muestra en la encimera del vanitory (A) y contra la pared.
- Limpie cualquier exceso de adhesivo antes de que seque.






NOTA: Instale el grifo y el conjunto de desagüe (no incluidos) según las instrucciones del fabricante. El vanitory (A) está diseñado para un grifo monobloc estándar de 8 in.

4 Instalar el estante


- Coloque las clavijas para estantes (AA) en los orificios ya perforados a la altura deseada.
- Coloque el estante (C) sobre las clavijas para estantes (AA).



Instalación (continuación)

5 Invertir los paneles de las puertas

- Los paneles de las puertas son reversibles. El listón sobresale de un lado y es plano del otro.
- Para cambiar la terminación del panel, abra una puerta, afloje y extraiga los tornillos con un destornillador Phillips (no incluido). Dé vuelta el panel y vuelva a colocar el marco de la puerta. Vuelva a adjuntar con los tornillos que extrajo anteriormente con un destornillador Phillips (no incluido).
- Repita este paso para la otra puerta.




Cuidado y limpieza

- Quite el polvo del vanitory con frecuencia, con un paño suave que no largue pelusas o con un producto para quitar el polvo.
- Puede limpiar el vanitory con un limpiador suave y no abrasivo.
  Asegúrese de secar la madera de inmediato con una toalla o un paño suave.
- Consejos para el uso del lápiz para retoques (BB): Para rayones, pincele en dirección del rayón; para áreas desgastadas pincele en dirección de las vetas de la madera. Quite el exceso de colorante con un paño suave.
- ¡No utilice el lápiz para retoques en la encimera del vanitory!

Repuestos

Para obtener repuestos, llame a nuestro departamento de atención al cliente al 1-800-986-3460, de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora estándar del Este.

Pieza	Descripción	Número de pieza	Cantidad
B	Protector de pared	N/D	1
C	Estante	N/D	1
D	Puerta izquierda reversible	N/D	1
E	Puerta derecha reversible	N/D	1
F	Tornillo	PH-SCRBLK001	24
G	Bisagra	N/D	4
H	Manija con perilla	N/D	2
I	Nivelador	PH-LVRBLK001	4





¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Home Depot
de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora estándar del Este

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIAS EN EL FUTURO.